

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 17230041000107183870

Дата «10» августа 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rospotrebnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

«12» сентября 2023 г., 13 час. 00 мин.
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(дата и время составления акта)
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва, ОГРН: 1021700564071, дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 1704002567, КПП: 170401001, директор: Салчак Аржаана Алексеевна.

наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 668414, Республика Тыва, Каа-Кемский район, Дерзиг-Аксы село, Магистральная улица, 1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: «08» сентября 2023 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: продлевалось с 08.09.2023 г. по 12.09.2023 г. (Уведомление о продлении срока проведения профилактического визита от 08.09.2023 г. № 324).

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора и социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Сади Айданой Владимировной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Донгак Д.М.-Б. – врач по общей гигиене ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», Кужугет А.А. – врач-лаборант ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», Тагаланов О.В. - ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Салчак Аржаана Алексеевна - директор.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр.
- 2) Истребование документов.
- 3) Испытание.
- 4) Экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «08» сентября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы: технический паспорт, расписание звонков, расписание уроков.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено (Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований):

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна Республики Тыва» (далее - образовательная организация) расположена по адресу: Каа-Хемский кожуун, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная, д. 1.

Согласно Приказу № 169 от 17.08.2023 г. МУ «Управления образования администрации Каа-Хемского района» директором назначена Салчак Аржаана Алексеевна.

Общеобразовательная организация имеет следующие здания: основная школа (1-эт.), начальная школа (2-эт.), столовая (1-эт.), гараж (1-эт.), котельная (1-т.), банно-прачечная (1-эт. здание ограждена и изолирована, в связи с тем, что не функционирует).

Здания начальной и основной школы вошли в программу капитального ремонта на 2024 год.

На 2023-2024 учебный год (по состоянию на 1 четверть) всего учащихся – 119 детей. Комплект классов с 1-11 классы – 12.

Входы в здания оборудованы тамбурами.

В образовательной организации предусмотрен пандус для создания доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для хранения верхней одежды учащихся в учебных кабинетах предусмотрены вешалки, крючки.

В момент проверки в зданиях школы холодно, со слов директора Салчак А.А. в котельной проводится ремонтные работы по замене котлов. В котельной имеется 1 котел, который будет топиться с 15 сентября 2023 г. Дополнительные 2 котла убраны для замены, установка второго котла запланирована до 30 сентября 2023 г., а установка третьего котла запланирована до 30 ноября 2023 г.

Из-за понижения температуры атмосферного воздуха на улице и отсутствия отопления в зданиях уровень относительной влажности воздуха из 11 измеренных контрольных точек в 2 контрольных точках выше допустимого, в том числе в спортивном зале (точки измерения №№ 1, 3) – от $63,9 \pm 3,5\%$ до $64,4 \pm 3,5\%$, при допустимом уровне 40-60%; (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2654-23). Однако, в момент проверки температура воздуха в 23 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2654-23).

Гигиеническая оценка соответствия площади учебных помещений на 1 обучающегося.

В нарушение требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 площади учебных кабинетов не соответствуют в кабинетах 3 «Б», 6, 7, 8, 10 классов:

№	Класс	Кабинет	Кол-во уч-ся (чел.)	Площадь (м ²)	Площадь на одного уч-ся (м ²)	Норма на 1 уч-ся (м ²)
1	1		12	35,4	2,9	не менее 2,5
2	2		9	35,5	3,9	не менее 2,5
3	3 «А»		9	22,7	2,5	не менее 2,5
4	3 «Б»		9	18,0	2,0	не менее 2,5
5	4		14	35,8	2,5	не менее 2,5
6	5	Кабинет тувинского языка	12	31,0	2,5	не менее 2,5
7	6	Кабинет русского языка	13	30,3	2,3	не менее 2,5
8	7	Кабинет физики	15	31,1	2,0	не менее 2,5
9	8	Кабинет истории	13	30,7	2,3	не менее 2,5
10	9	Кабинет ЦОС	8	31,4	3,9	не менее 2,5
11	10	Кабинет химии	13	30,4	2,3	не менее 2,5
12	11	Кабинет информатики	2	46,3	23,1	

На момент обследования санитарное состояние учебных кабинетов, туалетных комнат удовлетворительное, текущая влажная и генеральная уборка проводится.

На момент обследования на потолках в коридоре, в раздевалке спортивного зала, на стенах спортивного зала, кабинете истории имеются следы течи с кровли крыш, на потолке санитарного узла начальной школы имеются дефекты виде отслоения краски, в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Учебная мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой..

В учебном кабинете 4 класса местное освещение (софит) для освещения классной доски (с использованием мела) не исправном состоянии, в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах для проведения дезинфекции воздушной среды имеются приборы по обеззараживанию воздуха.

В кабинете информатики, в кабинете ЦОС для контроля температуры воздуха не предусмотрен термометры, в нарушение требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Кабинет физики не оснащен демонстрационным столом, которое имеет покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитный бортик по наружному краю стола, установленный на подиуме, в нарушение требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Во время обследования кабинет химии был закрыт, что не позволило оценить и провести экспертизу в помещении.

Учебные кабинеты 1-4 классов не обеспечены умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, в нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция: естественное, проветривание через оконные проемы.

В кабинетах физики, истории, ЦОС, в библиотеке, в актовом зале начальной школы имеются окна с трещинами, которые подлежат замене, в нарушение требований п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Освещение: естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы.

Система искусственного освещения в помещениях общая. В качестве источников света используются светодиодные лампы в потолочных светильниках.

В коридоре начальной школы, в учительской начальной школы, в актовом зале начальной школы, в санитарном узле начальной школы, в коридоре основной школы, спортивном зале в библиотеке, в кабинетах истории, английского языка имеются осветительные приборы в неисправном состоянии, в нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.1.3648-20, что подтверждается лабораторными измерениями уровней общей освещенности: из 40 измеренных контрольных точек в 10 контрольных точках ниже допустимого, в спортивном зале (точки измерения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – от 119 ± 11 лк до 137 ± 13 лк, при допустимом не менее 300 лк, что **не соответствует** требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2655-23). Коэффициент пульсации освещенности в 5 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2655-23).

Водоснабжение и канализация – нецентрализованная (скважина) система холодного и горячего водоснабжения (установлены водонагревающие устройства), водоотведения - локальное сооружение (септик).

Отопление: собственная котельная.

Питьевой режим в образовательной организации организован с применением бутилированной воды.

Скорость движения воздуха в 23 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2654-23).

Уровень шума (шум постоянный) в 1 измеренной контрольной точке в кабинете точки роста № 1 соответствует требованиям п. 100 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2656-23).

ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений в 9 контрольных точках (кабинетах русского языка, химии, физики, математики, спортивном зале, учебном кабинете, в кабинетах 1, 2, 4 классов) соответствует требованиям п. 5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 (протокол лабораторных испытаний от 11.09.2023 г. № П-2627-23).

Гигиеническая оценка расписания уроков.

Представлено расписание уроков 3-11 классов МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2023-2024 учебный год.

Учебная нагрузка учебной недели:

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 3-4 классов составляет 4-5 уроков в неделю, при гигиеническом нормативе - не более 5 уроков, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-6 классов составляют 5-6 уроков, при гигиеническом нормативе - не более 6 уроков, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 7-11 классов составляет 5-6-7 уроков в неделю, при гигиеническом нормативе - не более 7 уроков, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Проведение сдвоенных уроков в 3-4 классах не предусмотрено, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 3-4 классов составляет 27 ч, при гигиеническом нормативе - не более 26 час, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для 5 классов составляет 29 ч, при гигиеническом нормативе - не более 29 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для 6 класса составляет 30 ч, при гигиеническом нормативе - не более 30 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 7 класса составляет 35 ч, при гигиеническом нормативе - не более 35 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 8 класса составляет 36 ч, при гигиеническом нормативе - не более 36 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 9 класса составляет 36 ч, при гигиеническом нормативе - не более 36 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 10-11 классов составляет 37 ч, при гигиеническом нормативе - не более 37 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Гигиеническая оценка расписания звонков.

Школа работает в одну смену. Начало занятий с 08:30 часов, при гигиеническом нормативе - не ранее 8:00 часов, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Окончание занятий в 14:00 часов, при гигиеническом нормативе - не позднее 19:00 часов, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность уроков для обучающихся составил 40 минут, при гигиеническом нормативе не более 45 минут, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность перемен (перерывов) после 1, 4, 5, 6 уроков по **5 минут**, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Перерыв для приема пищи продолжительностью **15 минут**, при гигиеническом нормативе не менее 20 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Гигиеническая оценка прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации

Проведена гигиеническая оценка прохождения гигиенического обучения и аттестации, медицинских осмотров сотрудников МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна Республики Тыва».

По представленным спискам учреждения всего сотрудников – 47 чел.

Представлено к гигиенической оценке:

- медицинских книжек сотрудников – 44 шт.;

- сертификатов профилактических прививок сотрудников – 44 шт.

Не пройден периодический медицинский осмотр по графику в 2023 году у 1 сотрудника (Ооржак С.О), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

При гигиенической оценке охвата профилактическими прививками сотрудников согласно национальному календарю нарушения интервалов курса профилактических прививок не выявлено.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена у 42 сотрудников учреждения, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 08.09.2023 г., экспертное заключение по результатам гигиенической оценки и санитарно-эпидемиологического обследования от 12.09.2023 г. № 408, предписание об устранении выявленных нарушений от 12.09.2023 г. № 342 (срок до 11.12.2023 г.).

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Сади Айдана Владимировна – ведущий специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Сади (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
_____	_____	_____	_____



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 342 Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва « 12 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
Монгуш Ольга Сереновна,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Держиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва, ОГРН: 1021700564071, дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 1704002567, КПП: 170401001, директор: Салчак Аржаана Алексеевна, расположенного по адресу: 668414, Республика Тыва, Каа-Кемский район, Держиг-Аксы село, Магистральная улица, 1,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

установила следующие нарушения обязательных требований:

1) Из-за понижения температуры атмосферного воздуха на улице и отсутствия отопления в зданиях общеобразовательной организации, уровень относительной влажности воздуха из 11 измеренных контрольных точек в 2 контрольных точках выше допустимого, в том числе в спортивном зале (точки измерения №№ 1, 3) – от $63,9 \pm 3,5\%$ до $64,4 \pm 3,5\%$, при допустимом уровне 40-60%; (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2654-23).

2) В нарушение требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 площади учебных кабинетов не соответствуют в кабинетах 3 «Б», 6, 7, 8, 10 классов.

3) На момент обследования на потолках в коридоре, в раздевалке спортивного зала, на стенах спортивного зала, кабинете истории имеются следы течи с кровли крыш, на потолке санитарного узла начальной школы имеются дефекты виде отслоения краски, в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4) В учебном кабинете 4 класса местное освещение (софит) для освещения классной доски (с использованием мела) не исправном состоянии, в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

5) В кабинете информатики, в кабинете ЦОС для контроля температуры воздуха не предусмотрен термометры, в нарушение требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

6) Кабинет физики не оснащен демонстрационным столом, которое имеет

покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитный бортик по наружному краю стола, установленный на подиуме, в нарушение требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

7) Учебные кабинеты 1-4 классов не обеспечены умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, в нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

8) В кабинетах физики, истории, ЦОС, в библиотеке, в актовом зале начальной школы имеются окна с трещинами, которые подлежат замене, в нарушение требований п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

9) В коридоре начальной школы, в учительской начальной школы, в актовом зале начальной школы, в санитарном узле начальной школы, в коридоре основной школы, спортивном зале в библиотеке, в кабинетах истории, английского языка имеются осветительные приборы в неисправном состоянии, в нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.1.3648-20, что подтверждается лабораторными измерениями уровней общей освещенности: из 40 измеренных контрольных точек в 10 контрольных точках ниже допустимого, в спортивном зале (точки измерения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – от 119 ± 11 лк до 137 ± 13 лк, при допустимом не менее 300 лк, что не соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2655-23). Коэффициент пульсации освещенности в 5 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 12.09.2023 г. № П-2655-23).

10) Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 3-4 классов составляет 27 ч, при гигиеническом нормативе - не более 26 час, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

11) Продолжительность перемен (перерывов) после 1, 4, 5, 6 уроков по 5 минут, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21. Перерыв для приема пищи продолжительностью 15 минут, при гигиеническом нормативе не менее 20 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21

12) Не пройден периодический медицинский осмотр по графику в 2023 году у 1 сотрудника (Ооржак С.О), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена у 42 сотрудников учреждения, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Начать отопительный сезон в зданиях общеобразовательной организации, в связи с понижением атмосферного воздуха на улице и проводить проветривания помещений в отсутствии детей в помещениях.

2) В кабинетах 3 «Б», 6, 7, 8, 10 классов обеспечить соблюдение площади помещений в соответствии нормативной площади, на одного обучающегося.

3) Провести капитальный ремонт кровли зданий основной и начальной школы.

4) В учебном кабинете 4 класса установить исправное местное освещение (софит) над классной доской.

5) В кабинете информатики, в кабинете ЦОС на стенах кабинетов установить термометры с высотой на уровне обучающихся.

6) В кабинете физики установить демонстрационный стол, которое имеет покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитный бортик по наружному краю стола, установленный на подиуме.

7) Обеспечить учебные кабинеты 1-4 классов умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

8) Кабинеты физики, истории, ЦОС, в библиотеки, актового зала начальной школы обеспечить окнами из цельного стеклопакета.

9) В вышеуказанных помещениях установить дополнительные осветительные приборы и провести повторное измерение уровней освещенности в вышеуказанных пунктах помещений настоящего предписания.

10) Провести корректировку учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе для 3-4 классов согласно гигиеническому нормативу - не более 26 час.

11) Откорректировать расписание звонков.

12) Пройти периодический медицинский осмотр по графику в 2023 году 1 сотруднику (Ооржак С.О). Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию пройти 42 сотрудникам учреждения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва».

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по адресу: ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010, тел./факс 8 (394-22) 5 – 13- 63, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «11» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Республике Тыва



О.С. Монгуш

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выборочного контроля)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

